

INVADO

księga identyfikacji wizualnej

Spis treści

Logotyp - kolorystyka.....	3
Logotyp - odcienie szarości.....	4
Logotyp - zasady stosowania.....	5
Logotyp - warianty.....	6
Korespondencja elektroniczna - stopka email.....	7
Wizytówki.....	8
Papier firmowy - szablon PDF.....	9
Certyfikaty - ukończenie szkolenia.....	10
Certyfikaty - grupa montażowa.....	11
Prezentacja - Power Point.....	12
Strona WWW.....	13

1. Logotyp - kolorystyka

The logo for INVADO features the word "INVADO" in a bold, sans-serif font. The letter "I" is stylized with a vertical bar on its left side. The letters "V" and "A" have a unique shape with a diagonal cut. The word is primarily black with orange horizontal bars underneath each letter.

Otwieramy marzenia...

This version of the INVADO logo is identical to the one above but includes the word "drzwi" in a lowercase, sans-serif font centered below the main logo.

Pomarańcz

RGB: **238 R / 127 G / 0 B**

CMYK: **0 C / 60 M / 100 Y / 0 K**

PANTONE: **151M**

RAL: **2008**

NCS: **S 0585 - Y50R**

Szary

RGB: **88 R / 88 G / 90 B**

CMYK: **0 C / 0 M / 0 Y / 80 K**

PANTONE: **11M** (cool gray)

RAL: **7012**

NCS: **S 6005 - R80B**

1.1 Logotyp - odcienie szarości

INVADO®

Otwieramy marzenia...

INVADO®
drzwi

Czarny

100 %

Szary

70 %

1.2 Logotyp - zasady stosowania

Producent oświadcza, że nazwa handlowa, logotyp oraz wszelkie materiały informacyjne zamieszczone na stronie www.invado.pl lub we wszelkich materiałach wyprodukowanych przez INVADO Sp. z o.o. są własnością firmy INVADO Sp. z o.o. i są chronione prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 (Dz. U 1994 Nr 24 poz. 83) wraz z późniejszymi zmianami.

Producent udziela zgody na korzystanie z nazwy, logotypu, grafik, dokumentów oraz zdjęć, tekstów i wszelkich materiałów będących własnością firmy INVADO wyłącznie przy zachowaniu poniższych zasad.

Logo można stosować wyłącznie jako całość. Wszelkie zmiany struktury logo, takie jak :

1. zmienianie czcionki, proporcji i odległości pomiędzy poszczególnymi elementami logo,
2. cieniowanie logo i umieszczanie logo na niejednorodnym tle,
3. jakiegokolwiek manipulowanie logiem INVADO i łączenie go w całość z logiem Partnera lub innym logotypem,
4. stosowanie logo INVADO w kolorze innym niż podstawowy,

SĄ ZABRONIONE.

Zalecane jest użycie logo z zachowaniem pola ochronnego jednolitego koloru. Zasadę wymiarowania pola ochronnego przedstawia poniższa grafika.



Na dokumentach drukowanych minimalna wielkość logo to 30mm u podstawy. Minimalna rozdzielczość do druku: 300dpi. Minimalna rozdzielczość na stronie internetowej: 85 x12 pixeli.

1.3 Logotyp - warianty

1

ENVADO®

2

ENVADO®
Otwieramy marzenia...

3

ENVADO® *Otwieramy marzenia...*

4

ENVADO®
drzwi

5

ENVADO®
drzwi *Otwieramy marzenia...*