

1. Druhový a obchodný názov výrobku: Vnútorne dvere EGIDA so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: Dvere z dreva, otváracie, otočné, jednokrídlové, plné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva alebo zárubňou z ocele, s odolnosťou proti vlámaniu smerom do a von z chráneného priestoru
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):  
STN EN 1627: 2011 - Dvere, okná, závesné steny, mreže a okenice - Odolnosť proti vlámaniu - Požiadavky a klasifikácia
4. Technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: Inštitut Techniki Budowlanej Warszawa, Polsko
5. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením: Ploché vnútorné dvere systému Invado sú určené na použitie vo verejných a obytných budovách ako vnútorné dvere v rozsahu vlastností použitia definovaných v bode 10.
6. Obchodné meno, adresa sídla a ICO výrobcu a miesto výroby: INVADO SP. z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, Polsko
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: Neexistuje
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov 3
9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: Neexistuje
10. Deklarované parametre

Základné vlastnosti stavebného výrobku na zamýšľané použitie alebo použitie	Parametre	Podľa normy alebo skúšobného protokolu	Poznámky
Odolnosť pri statickom zatažení	Trieda RC2	Podľa EN 1628+A1	
Odolnosť pri dynamickom zatažení	Trieda RC2	Podľa EN 1629+A1	
Odolnosť proti ručným pokusom o vlámanie	Trieda RC2	Podľa EN 1630+A1	
Šírka prechodového otvoru	800 mm až 1100 mm	Protokol o klasifikácii LTI-008-19-BRC-01 zo 28.03.2019	
Výška prechodového otvoru	1970mm až 2200 mm	Protokol o klasifikácii LTI-008-19-BRC-01 zo 28.03.2019	

Názov technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania : Protokol o klasifikácii LTI-008-19-BRC-01

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6 .

Podpísal za a v mene výrobcu:

Dzielna 24.05.2022r

(miesto a dátum vydania )

Marta Rzeszut - Predseda predstavenstva

(meno a funkcia )

INVADO Spółka z o.o.  
PRZEZ ZARADU  
Dyrektor Zarządzający  
(podpis)  
Marta Rzeszut