

ROK ZALOŽENIA

1990

EDÍCIA

2/2023

KATALÓG INVADO SLIM

INVADO[®]
dvere



Open your dreams... and find your style

V súčasnej dobe žijeme v neustálom zhone a snažíme sa nájsť pokoj, krásu a bezpečné útočisko doma aj na miestach, na ktorých sa zdržiavame. Potreba bezpečia a kvality života v peknom prostredí sa stala bežná a nevyhnutná. Ľudia chcú chrániť to, čo majú radi a chcú sa obklopovať peknými predmetmi. INVADO Ltd., v Dzielnej je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich výrobcov dverí ako aj soklových a ukončovacích lišt z MDF dosiek a borovicovej preglejky v Poľsku. Svoju pozíciu na trhu buduje na základe viac ako dvadsaťročných skúseností, ako aj neustálymi investíciami do technológie, ľudí a zdokonaľovania kvality.



24 mesiacov záruky na
produkty INVADO

FAREBNOSŤ	5
DVERE MODULOVÉ	6–17
DVERE PLOCHÉ	18–31
POSUVNÉ SYSTÉMY	
Posuvný systém NA STENU	32
Posuvný systém DO STENY	33
DVERE SKLENENÉ	34
DVERE SKLADACIE	35
TECHNICKÉ DVERE	
Vchodové dverové – vnútorné EGIDA	36
Protipožiarne dvere IGNIS	36
TECHNICKÉ INFORMÁCIE	37
ZÁRUBNE	
BLOKOVÁ zárubňa	38
NASTAVITEĽNÁ zárubňa (FALCOVÉ)	39
NASTAVITEĽNÁ zárubňa (BEZFALCOVÉ)	40
Neviditeľný rám dverí – SARA-PRO	41
KĽUČKY	42

DVERE **MODULOVÉ**



kolekcia **Corato** str. 8 kolekcia **Artano** str. 8 kolekcia **Aversa** str. 9 kolekcia **Mirror** str. 9 kolekcia **Lago** str. 10 kolekcia **Pasaro** str. 10 kolekcia **Fossano** str. 11 kolekcia **Vinadio** str. 11 kolekcia **Capena Inserto** str. 12



kolekcia **Destino Unico** str. 12 kolekcia **Livata** str. 13 kolekcia **Versano** str. 13 kolekcia **Nogaro** str. 14 kolekcia **Tamparo** str. 14 kolekcia **Linea Forte** str. 15 kolekcia **Imperia** str. 15 kolekcia **Martina** str. 16 kolekcia **Domino** str. 16



kolekcia **Bianco** str. 17 kolekcia **Larina** str. 17

DVERE **PLOCHÉ**



kolekcia **Belgatto** str. 20 kolekcia **Decorato** str. 21 kolekcia **Lido** str. 22, 24 kolekcia **Norma Decor** str. 23, 24 kolekcia **Virgo** str. 25 kolekcia **Merano** str. 25 kolekcia **Dolce** str. 26 kolekcia **Salerno** str. 26 kolekcia **Orso** str. 27



kolekcia **Torino** str. 27 kolekcia **Strada** str. 28 kolekcia **Gemini** str. 28 kolekcia **Sagittarius** str. 29 kolekcia **Parma** str. 29 kolekcia **Libra** str. 30 kolekcia **Taurus** str. 30 kolekcia **Nida** str. 31

ENDURO

Trieda pokrytia ENDURO: Fólia s vysokou hodnotou designu a veľmi dobrým napodobením prírodzenej kresby dreva. Charakterizuje sa výbornou odolnosťou.

Určenie: Budovy, obytné miestnosti so širokou možnosťou používania a určenia.



ENDURO 3D

Trojrozmerné zobrazenie textúry dreva a vynikajúca odolnosť.



ENDURO PLUS

Rozšírená skupina fólií s vysokou estetickou hodnotou, hmatateľnou textúrou a vynikajúcou odolnosťou.




ECO-FORNIR FORTE

ECO-FORNIR laminát CPL

Trieda pokrytia ECO-FORNIR FORTE (fólia) a CPL: Vysokokvalitné fólie v moderných farbách sa charakterizujú vysokými parametrami odolnosti.

Určenie: Hotely, kancelárie, verejné budovy.



LAMINÁT CPL 0,15 mm / 0,8 mm

Fólie s maximálnou odolnosťou, určené výhradne pre kolekciu dverí OPTIMO LINE. Dostupné v 2 hrúbkach: **0,15 mm** (dverové kridla a zárubne), **0,8 mm** (dverové kridla).



LAMINOLACK

Trieda pokrytia LAMINOLACK: vysoko kvalitná polymérová fólia sa vyznačuje vynikajúcimi pevnostnými charakteristikami.

Určenie: budovy, obytné priestory so širokou škálou účelov.



LAMINOLACK



MONTÁŽNE
VIDEO DOSTUPNÉ
NA NAŠOM
YOUTUBE KANÁLI



KOLEKCIA
MODULÁRNYCH
DVERÍ NA NAŠEJ
STRÁNKE INVADO.PL


DVERE MODULOVÉ






KONŠTRUKCIA

- 1 vnútorná výplň – panely rôznych hrúbok
 - 2 vnútorná výplň – v závislosti od modelu panel alebo sklo s hrúbkou 4 mm.
Vo vybraných modeloch je výplň čierna matná B726
 - 3 rám z MDF dosky – vo vybraných modeloch výška priečky: spodná 400 mm / horná 350 mm
 - 4 dverné krídlo pokryté fóliou ENDURO, ECO-FORNIR alebo LAMINOLACK
 - 5 vnútorná výplň – zrkadlo v hrúbke 4 mm
 - 6 sklenené výplne 80 mm – výplň vo zvolenom farebnom odtieni
 - 7 hliníkový pásik so šírkou 8 mm
- bočné hrany a horná hrana sú fóliované
 - zvislé hrany krídel sú zaoblené
 - dvojkrídlové dvere sa skladajú z falcovej časti a protifalca
 - šírka jednokrídlových dverí: „60“ až „100“ / šírka dvojkrídlových dverí: „120“ až „200“



A1 – V hranách **dverí s dosadacou plochou** sa nachádza žliabok – falc (drážka), ktorý zapadá do rámu dverí. Dvere s takýmto konštrukčným riešením nelicujú s rámom dverí.

A2 – Hrana **dverí bez dosadacej plochy** má jednoliaty povrch. Dvere, ktoré sú zhotovené takýmto spôsobom, licujú s rámom dverí.




ZÁRUBNE

• [OB3] blokova (možnosť: krycou lištou 10 x 60 mm alebo 16 x 80 mm)	STR. 38
• [ORS1] nastaviteľná zárubňa pre falcové dvere s krycou lištou 60 mm	STR. 39
• [ORS8] nastaviteľná zárubňa pre falcové dvere s krycou lištou 80 mm	STR. 39
• [ORS7] nastaviteľná zárubňa pre bezfalcové dvere s krycou lištou 60 mm	STR. 40
• [ORS10] nastaviteľná zárubňa pre bezfalcové dvere s krycou lištou 80 mm	STR. 40
• [ORS4] nastaviteľná 90° zárubňa pre bezfalcové dvere s krycou lištou 80 mm	STR. 40

Modulové dvere sú návrhom pre tých, ktorí hľadajú produkt na mnoho rokov. Tieto modely sa vďaka svojej konštrukcii vyznačujú mimoriadnou trvalosťou a vysokými akustickými parametrami. Konštrukcia týchto dverí – známa aj ako rámová alebo 5-dielna – vychádza z dvoch zvislých rámov, hornej a spodnej priečnej dosky a výplni, vďaka čomu máte v rámci jednej kolekcie k dispozícii širokú škálu dizajnových variantov. Masívna stavba rámu zaručuje dobrú stabilitu, vďaka čomu sú modulové dvere mimoriadne odolné a pevné.

MOŽNOSTI DVEROVÉHO KRÍDLA



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

falcové	• zámok s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku • 3 pánty s možnosťou nastavenia
bez falcové	• magnetický zámok s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, 95 mm pre WC zámok a 85 mm pre cylindrickú vložku • 2 skryté pánty 3D nastaviteľné vo farbe saténový chróm

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ


- zhotovenie krídla bez otvoru pre kľúč bez príplatku
- príplatok za šírku „100“
- prídavný pánt v bezfalcových krídlach (dodáva sa so zárubňou)
- kryty na závesy (farby: chróm, chrómová satyna, zlatá, čierna) – sada pre 1 ks pántu
- vetrací výrez
- ventilačné priechodky PVC
- ventilačné priechodky kovové – oválne (chróm, zlatá)
- ventilačné priechodky kovové – hranaté (chróm, nikel)
- prevedenia krídla s ostrou hranou (systém posuvných dverí)
- prevedenia krídla v bezfalcovej verzii
- zhotovenie dvojkrídlových dverí
- cylindrická vložka 31/36 (31/31 v bezfalcovej verzii krídla)
- padajúce tesnenie do dverí do šírky „60“–„90“
- padajúce tesnenie do dverí do šírky „100“
- hliníkový prah do dverí do šírky „60“–„90“
- hliníkový prah do dverí do šírky „100“

Další informácie: kľučky

STR. 42–43

SKLO

lesklá strana skla sa nachádza na strane pántov



bez príplatku

Corato



Corato 1



Corato 2



Corato 3



Corato 4



Corato 5



Corato 6

NOVINKA



Artano




Artano 1



Artano 2



DOSTUPNÉ FARBY





Aversa 1



Aversa 2



Aversa 3
NOVINKA



Aversa




Mirror 1 – zrkadlo zo strany zárubne



Mirror 1 – doska zo strany pántov



Mirror 2 – doska zo strany zárubne




Mirror 2 – zrkadlo zo strany pántov



Mirror



DOSTUPNÉ FARBY



www.invado.pl

Lago



Lago 1



Lago 2



Lago 3



Lago 4



Pasaro



Pasaro 1



Pasaro 2




Pasaro 3



Pasaro 4



DOSTUPNÉ FARBY





Fossano 1



Fossano 2



Fossano 3



Fossano 4



Fossano 5



Fossano 6



Fossano



Vinadio 1



Vinadio 2




Vinadio 3



Vinadio



DOSTUPNÉ FARBY



www.invado.pl

Capena Inserto



Capena Inserto 1



Capena Inserto 2



Capena Inserto 3



Capena Inserto 4



Capena Inserto 5

Destino Unico



Destino Unico 1



Destino Unico 2




Destino Unico 3




Destino Unico 4



Destino Unico 5



DOSTUPNÉ FARBY





Livata 1



Livata 2



Livata 3



Livata 4



Livata



Versano 1



Versano 2



Versano 3



Versano 4



Versano 5



Versano 6




Versano



www.invado.pl

DOSTUPNÉ FARBY



Nogaro

VIAC
INFORMÁCIÍ

Nogaro 1



Nogaro 2



Nogaro 3



Nogaro 4



Tamparo

VIAC
INFORMÁCIÍ

Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



Tamparo 4

NOVINKA

DOSTUPNÉ FARBY

coimbra



eben



dub jesenný



dub usľachtilý



orech klasický



dub popolavý



antracit



dub európsky



céder bielený



dub prírodný



dub snežný



dub jarný



dub zimný



smrekovec sibírsky



orech duro



dub eterno



dub sivý



biela



dub catania



dub flagstaff



dub narbonne



čierna matná



grafit matný




biela matná





www.invado.pl

DOSTUPNÉ FARBY



Martina



Martina 1



Martina 2



Martina 3



Martina 4



Martina 5



VIAC
INFORMÁCIÍ



Domino



Domino 1



Domino 2



Domino 3



Domino 4



Domino 8



Domino 15



Domino 16



Domino 17




Domino 19



VIAC
INFORMÁCIÍ



DOSTUPNÉ FARBY




NOVÉ FARBY – dostupné iba pre Domino 1 a 2





DOSTUPNÉ FARBY





MONTÁŽNE
VIDEO DOSTUPNÉ
NA NAŠOM
YOUTUBE KANÁLI



KOLEKCIA
PŁOCZYCH DVERÍ
NA NAŠEJ STRÁNKE
INVADO.PL

DVERE PLOCHE



BEZPEČNÁ KONŠTRUKCIA
v závislosti od kolekcie hrany môžu byť
zaoblené, „soft“ alebo ostré, „cut edge“

ODOLNOSŤ NA ZÁŤAŽ
3 čapové závesy zaskrutkované

VÝPLŇ ZÁKLADNA
Výplň „voština“

VÝPLŇ ZA DOPLATOK
Výplň dutinková drevotrieska

NIE JE OREZANÁ
Novatorska technologia
foliovania „soft“



KONŠTRUKCIA PLNÁ
So zasklievacou lištou

Sklo matné
SATINATO


Široký výber
KĽUČIEK

VENTILÁCIA
Ventilačné otvory, ventilačný výrez,
ventilačná mriežka*
(* výhradne pre dvere NORMA DECOR)



KONŠTRUKCIA


- 1** rám je zhotovený z MDF dosky
- 2** (ŠTANDARD) výplň: voština
- 3** (MOŽNOSŤ) výplň: dutinková drevotrieska (šTANDARD pre Lido)
- 4** rám s výplňou obojstranne pokrytý doskami HDF
- 5** dverné krídlo pokryté fóliou ENDURO, ECO-FORNIR alebo LAMINOLACK
 - krídla dverí Lido majú hliníkový pás o šírke 8 mm
 - v krídlach s čiernym frézovaním – „U“ o šírke 8 mm (Belgatto) / „V“ 3 mm široké (Decorato)
 - bočné hrany a horná hrana sú fóliované
 - zvislé hrany krídel sú zaoblené alebo ostré
 - dvojkrídlové dvere sa skladajú z falcovej časti a protifalca
 - šírka jednokrídlových dverí: „60“ až „100“ / šírka dvojkrídlových dverí: „120“ až „200“



A1 a A2 – V hranách dverí s dosadacou plochou sa nachádza žliabok – falc (drážka), ktorý zapadá do rámu dverí. Dvere s takýmto konštrukčným riešením nelicujú s rámom dverí.

A3 – Hrana dverí bez dosadacej plochy má jednoliaty povrch. Dvere, ktoré sú zhotovené takýmto spôsobom, licujú s rámom dverí.

Dvere potiahnuté technológiou „soft“ majú zaoblené hrany (obr. A1). Hrany dvierok pokrytých technológiou „cut edge“ sú ostré (obr. A2 a A3).




ZÁRUBNE

- | | |
|--|----------------|
| • [OB3] bloková (možnosť: krycou lištou 10 x 60 mm alebo 16 x 80 mm) | STR. 38 |
| • [ORS1] nastaviteľná zárubňa pre falcové dvere s krycou lištou 60 mm | STR. 39 |
| • [ORS8] nastaviteľná zárubňa pre falcové dvere s krycou lištou 80 mm | STR. 39 |
| • [ORS7] nastaviteľná zárubňa pre bezfalcové dvere s krycou lištou 60 mm | STR. 40 |
| • [ORS10] nastaviteľná zárubňa pre bezfalcové dvere s krycou lištou 80 mm | STR. 40 |
| • [ORS4] nastaviteľná 90° zárubňa pre bezfalcové dvere s krycou lištou 80 mm | STR. 40 |

Ploché dvere sú vďaka konštrukcii rámu z MDF oveľa ľahšie ako modulové dvere pri zachovaní vysokých pevnostných parametrov. Naša kolekcia obsahuje široký výber modelov s moderným a nadčasovým dizajnom za atraktívne ceny. Tento typ dverí je ideálnou ponukou pre tých, ktorí chcú úplne zmeniť svoj interiér.

MOŽNOSTI DVEROVÉHO KRÍDLA



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

falcové	• zámok s roztečou 72 mm pre obyčajný kľúč, WC zámok alebo zámok pre cylindrickú vložku • 3 pánty s možnosťou nastavenia
bez falcové	• magnetický zámok s roztečou 90 mm pre obyčajný kľúč, 95 mm pre WC zámok a 85 mm pre cylindrickú vložku • 2 skryté pánty 3D nastaviteľné vo farbe saténový chróm

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ

- zhotovenie krídla bez otvoru pre kľúč
- príplatok za šírku „100“
- kryty na závesy (farby: chróm, chrómová satyna, zlatá, čierna) – sada pre 1 ks pántu
- vetrací výrez
- ventilačné priechodky PVC
- ventilačné priechodky kovové – oválne (chróm, zlatá)
- ventilačné priechodky kovové – hranaté (chróm, nikel)
- prevedenia krídla s ostrou hranou (systém posuvných dverí)
- zhotovenie dvojkrídlových dverí
- cylindrická vložka 31/36
- vnútorná výplň dverí – dutinková drevotrieska (Lido bez príplatku)
- ventilačná mriežka (Norma Decor)
- hrana dverného krídla v čiernej matnej farbe (Belgatto a Decorato)
- padajúce tesnenie do dverí do šírky „60“–„100“
- hliníkový prah do dverí do šírky „60“–„100“

Modern a Optimo Line	• prevedenia krídla v bezfalcovej verzii • prídavný pánt pre zárubňu bez dosadacej plochy – dodáva sa so zárubňou • cylindrická vložka 31/31 pre dvere bez dosadacej plochy
Optimo Line	• hrana krídla vo farbách: čierna matná alebo alpská biela • hrany krídla vo farbách: dub hamilton prírodný (táto možnosť je výhradne pre krídlo vo farbe alpská biela) • komplet: 2 pánty + protiplech + zámok dverného krídla vo farbách: biela, zlatá a čierna
Další informácie: kľučky STR. 42–43	

SKLO

lesklá strana skla sa nachádza na strane pántov



Novinka Belgatto



Vetracie manžety nie je možné použiť vo dverách Belgatto

VIAC
INFORMÁCIÍ



Belgatto 1



Belgatto 2



Belgatto 3



Belgatto 4



Belgatto 5



Belgatto 6



Belgatto 7



Belgatto 8



Belgatto 9



Belgatto 10



Belgatto 11



Belgatto 12



Belgatto 13



Belgatto 14



DOSTUPNÉ LEN AKO JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE



CRAFT-DESIGN
ČIERNA – „U“ FRÉZOVANIE, ŠÍRKA 8 mm

DOSTUPNÉ FARBY

biela (lindo)



dub jesenný

dub európsky

Decorato

Novinka

Vetracie manžety nie je možné použiť vo dverách Decorato



DOSTUPNÉ LEN AKO JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE



CRAFT-DESIGN
ČIERNA - „V“ FRÉZOVANIE, ŠÍRKA 3 mm



www.invado.pl

DOSTUPNÉ FARBY

biela (lindo)

dub jesenný

dub európsky




Lido

OPTIMO
line

Lido 1



Lido 10



Lido 14



Lido 15



Lido 16



Lido 17



DOSTUPNÉ FARBY

diamantovo šedá

alpská biela

betón svetlý

hnedá metaliza

dub charleston tmavohnedý

dub hamilton prírodný


perleťovo sivá

dub nebraska sivý

borovica polána



Norma Decor 1



Norma Decor 6

farba bulaja strieborná alebo čierna



Kovanie

V JEDINEČNÝCH FARBÁCH PRE KOLEKCIU **OPTIMO LINE**



PRISPÔSOBITELNÉ OKRAJU KRÍDLA

DOSTUPNÉ FARBY KOVANIA: BIELA, SATÉNOVÝ CHRÓM, ZLATÁ, ČIERNA
DOSTUPNÉ FARBY HRÁN: ALPSKÁ BIELA, DUB PRÍRODNÝ HAMILTON, ČIERNA MATNÁ

DVEROVÉ KRÍDLO
S ČIERNYM OKRAJOM

OPTIMO duo line



www.invado.pl

DOSTUPNÉ FARBY

diamantovo šedá	alpská biela	betón svetlý	hnedá metaliza	dub charleston tmavohnedý	dub hamilton prírodný	perleťovo sivá	dub nebraska sivý	borovica poľná	dub catania	dub flagstaff	dub narbonne	čierna matná	grafit matný	biela matná

Norma Decor



Norma Decor 1



Norma Decor 2



Norma Decor 3



Norma Decor 4



Norma Decor 5



Norma Decor 6



farba buľaja strieborná alebo čierna

Lido



Lido 1



Lido 2



Lido 3



Lido 4



Lido 10



Lido 14



Lido 15



Lido 16




Lido 17



Lido 2–4 nie sú súčasťou kolekcie Modern Line

DOSTUPNÉ FARBY



NOVÉ FARBY – dostupné iba pre Norma Decor 1 a 6





Virgo 1



Virgo 2



Virgo 3

MODERN *line*

DVERE NORMA DECOR, LIDO, VIRGO A MERANO TIEŽ PATRIA DO KOLEKcie MODERN LINE, PRE KTORÚ SÚ K DISPOZÍCII TIETO DÝHY:

biela (lindo)



dub jesenný



dub európsky



dub jarý



dub zimný



smrekovec sibírsky



Virgo



VIAC
INFORMÁCIÍ



Merano 1



Merano 2



Merano 3



Merano 4



Merano 5



Merano



VIAC
INFORMÁCIÍ

DOSTUPNÉ FARBY

biela (lindo)



buk



dub



orech



coimbra



eben



dub jesenný



dub ušľachtlý



orech klasický



dub popolavý



antracit



dub európsky



céder bielený



dub naturálny



dub snežný



dub jarý



dub zimný



smrekovec sibírsky



orech duro



dub eterno



dub sivý



biela



www.invado.pl

Dolce



Dolce 1



Dolce 2




Dolce 3



MODERN

line

DVERE DOLCE A ORSO TIEŽ PATRIA DO KOLEKCIE
MODERN LINE, PRE KTORÚ SÚ K DISPOZÍCII TIETO DÝHY:



Salerno



Salerno 1



Salerno 2




Salerno 3



Salerno 4



DOSTUPNÉ FARBY





Orso 1



Orso 2



Orso 3



Orso 4



Orso 5



Orso



Torino 1



Torino 2



Torino 3



Torino 4



Torino 5




Torino 6



Torino

DOSTUPNÉ FARBY



www.invado.pl

Strada



Strada 1



Strada 2



Strada 3



Gemini



Gemini 1




Gemini 2



Gemini 3



DOSTUPNÉ FARBY





Sagittarius 1



Sagittarius 2



Sagittarius 3



Parma 1



Parma 2



Parma 3



DOSTUPNÉ FARBY

biela (lindo)	buk	dub	orech	coimbra	eben	dub jesenný	dub usľachtilý	orech klasický	dub popolavý	antracit
dub európsky	céder bielený	dub naturálny	dub snežný	dub jarný	dub zimný	smrekovec sibírsky	orech duro	dub eterno	dub sivý	biela

Libra



Libra




Taurus



Taurus



DOSTUPNÉ FARBY





Nida 1




Nida 2



Nida 3

www.invado.pl

DOSTUPNÉ FARBY



Posuvný systém na stenu



jednokridlové dvojkridlové ventilácia



VIAC INFORMÁCIÍ



MONTÁŽ NASTENNÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU



ZÁRUBNE

[ORS3] stavebné puzdro s oblôžkou 60 mm a zarážkou

v príplatku je zahrnutá zárubňa so záklapkou 60 mm, dorazový stĺpik plechom

[ORS9] stavebné puzdro s oblôžkou 80 mm a zarážkou

v príplatku je zahrnutá zárubňa so záklapkou 80 mm, dorazový stĺpik plechom

nastavitelná zárubňa (cena)
ORS1 + 15%

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE SYSTÉMU

- garniza vo farbe dverového kridla – pripevnená na hliníkovú lištu (dva druhy rímsov v závislosti od výšky krycej lišty rámu dveri – 60 mm alebo 80 mm)
- kolejnice – montovaná na hliníkové liště
- úchytka – po oboch stranách dverového kridla, náprstok – 1ks. (prevedení zlato, chróm, satén alebo čierna)

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ

- hydraulický spomaľovač BIAS

- dorazový stĺpik

- hákový zámok vo farbách chróm, satyna, zlatá, čierna zahŕňa: hákový zámok, zalamovací kľúč alebo zalamovací wc motýlik

- ENDURO / PLUS / 3D
- ECO-FORNIR / LAMINOLACK
- CPL 0,15 MM
- kľúč
- WC



Rozměry:
A – 91,5 mm [ORS3] alebo 111,5 mm [ORS9]
B – 92 mm



garniž




dorazový stĺpik



hydraulický spomaľovač

Posuvný systém do steny



VIAC
INFORMÁCIÍ



Amber

DVERE SKLENENÉ



VIAC
INFORMÁCIÍ



MONTÁŽ
SKLENENÝCH
DVERÍ AMBER




Amber 3




Amber 6




Amber 12




Amber 13



Amber 14



Amber 15



FAREBNOSŤ KOVANIA

nerez oceľ [F157]

posiernený hliník [F150]

čierna

ZÁRUBNE

- [OB3] bloková (možnosť: krycou lištou 10 x 60 mm alebo 16 x 80 mm) **STR. 38**
- [ORS1] nastaviteľná zárubňa pre falcové dvere s krycou lištou 60 mm **STR. 39**
- [ORS8] nastaviteľná zárubňa pre falcové dvere s krycou lištou 80 mm **STR. 39**

KOVANIE

STUDIO RONDO



STUDIO CLASSIC



STUDIO ARCOS



Norma Decor a Libra

DVERE SKLADACIE



Dvere skladačie – NORMA DECOR 1



Dvere skladačie – LIBRA



60-90



Egida

VCHODOVÉ
DVEROVÉ KRÍDLA
– VNÚTORNÉ




cut edge

odolnosť
voči vlámaniu

s
dosadacou plochou

80–100



VIAČ
INFORMÁCIÍ



MONTÁŽ DVERÍ
EGIDA
S PEVNOU
ZÁRUBŇOU



Ignis

Dvere s odolnosťou
voči požiaru EI₂ 30

VIAČ
INFORMÁCIÍ



MONTÁŽ
DVERÍ IGNIS





cut edge

ohňovzdornosť

s
dosadacou plochou

60–90





ROZMERY DVERÍ

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
A	618	718	818	918	1018
B	644	744	844	944	1044
C	1975				
D	1988				
A a C – vonkajšie rozmery bezfalcových krídiel; B a D – vonkajšie rozmery falcovaných a posuvných krídiel.					

VENTILÁCIA

Zhodné s normou, dvere do kúpeľní, umyvárok, samostatných WC, mali by sa otvárať do vonkajšej strany, mali by mať najmenej 0,8 m šírku a výšku 2 m v svetle zárubne, v spodnej časti by mali byť otvory s celkovým prierezom najmenej 0,022 m² pre prívod vzduchu. Celkový prierez ventilačných otvorov je súčtom plôch (štandardne 7 mm), ako aj použité pomocné riešenia zvyšujúce celkovú ventilačnú plochu t.j. vetracie tuleje, mriežky a výfrez. Použitie ventilačnej mriežky zaisťuje správnu ventiláciu plochu pre všetky šírky dverí.



VETRACÍ VÝREZ
(vizualizácia pre šírku dverného krídla „80“)



VENTILAČNÉ PRIECHODKY
(vizualizácia pre šírku dverného krídla „80“)



VENTILAČNÁ MRIEŽKA
(vizualizácia pre šírku dverného krídla „80“)



REKUPERÁCIA
(vizualizácia pre šírku dverného krídla „80“)



KOVOVÉ VENTILAČNÉ PRIECHODKY, ŠTVORCOVÉ (nikel, chróm)



KOVOVÉ VENTILAČNÉ PRIECHODKY, OVÁLNE (zlato, chróm)



VENTILAČNÉ PRIECHODKY PVC



VENTILAČNÁ MRIEŽKA
(Norma Decor)

krídlo	počet prie- chodiek	kovové puzdrá	plastové tuleje pre ploché krídla	plastové tuleje pre modulárne krídla	vetracia plocha podrezania dverí so svetlou výškou [m²]	vetracia plocha vetracej mriežky so svetlou výškou [m²]
		vetracia plocha podrezania dverí so svetlou výškou [m²]				
„60“	3	0,0069	0,0062	0,0056	0,00835	> 0,022
„70“	4	0,0085	0,0075	0,0067	0,01085	
„80“	5	0,0101	0,0089	0,0079	0,01335	
„90“	6	0,0117	0,0103	0,0090	0,01585	
„100“	6	0,0124	0,0110	0,0097	0,01835	

UPOZORNENIE: POSUVNÉ DVERE SPŔŇAJÚ POŽIADAVKU VETRANIA VZHLADOM NA KONŠTRUKCIU SYSTÉMU. V DVERÁCH INVADO NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ VIACERÉ MOŽNOSTI VENTILÁCIE.

POKYNY PRE OBJEKTY VYBAVENÉ REKUPERAČNÝM SYSTÉMOM

Na zabezpečenie správneho prúdenia vzduchu z obytných priestorov do chodieb, sanitárnych a pomocných miestností sa odporúča vybaviť všetky vnútorné dvere medzerou umiestnenou v jej spodnej časti. Plocha medzery vo dverách obytných a technických miestností by mala byť aspoň 80 cm² (dvere INVADO s možnosťou podrezania plne spĺňajú túto požiadavku). Veľkosť vetracieho otvoru v sanitárnych dverách by mala byť 200 cm².



OB3

BLOKOVÁ ZÁRUBŇA



OB3 + 2x LO1

BLOKOVÁ ZÁRUBŇA
+ 2 x LIŠTA PLOCHÁ LO1
(10 x 60 mm) (PŘÍPLATEK)



OB3 + 2x LO7

BLOKOVÁ ZÁRUBŇA
+ 2 x LIŠTA PLOCHÁ LO1
(16 x 80 mm) (PŘÍPLATEK)



PÁNTY ZASKRUTKOVANÉ



KRYTÝ NA ZÁVESY

KONŠTRUKCIA

- rám z desky MDF
- povrchová úprava - všetky druhy dekoračných fólií v ponuke firmy INVADO
- prierez vlysu: 90 x 44 mm


ZÁRUBŇA DO DVERÍ V ŠÍRKE

- pre jednokrídlové dvere šírky „60“-„100“
- pre dvojkrídlové dvere šírky „120“-„200“



VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI

- krycia lišta plochá LO1 "60"-„100"
- krycia lišta plochá LO7 "60"-„100"
- štvrtlišta LC1 (jednokrídlové) a LC2 (dvojkrídlové)
- nadsvetlík dodávaný bez presklenia
- zárubňa do dvojkrídlových dverí
- záves navyše (pri zárubni rozmer 60-80) – **POLSKÁ NORMA**

POUŽITIE ŠTVRTĽALČEKA LC1 SPOLU S OBLÔŽKOU LO1 A ICH KRYCIA PLOCHA



KRYCIA LIŠTA (LO1) MÔŽE BYŤ SPOLU SO ŠTVRTĽALČEKOM (LC1) POUŽITÁ PRI BLOKOVEJ ZÁRUBNI, PRI DVERÁCH SO ŠÍRKOU „60“-„90“. PRI DVERÁCH SO ŠÍRKOU „100“ JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ SI KRYCIU LIŠTU (LO2) ALEBO ZDVOJENÝ ŠTVRTĽALČEK (LC2).



ROZMERY

		jednokrídlové dvere (mm)					dvojkrídlové dvere (mm) – POZOR! ZMENA ROZMEROV								
		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"	"190"	"200"
s1	šírka krídla	644	744	844	944	1044	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	šírka otvoru v stene	719	819	919	1019	1119	1354	1454	1554	1654	1754	1854	1954	2054	2154
s3	vonkajšia šírka zárubne	689	789	889	989	1089	1324	1424	1524	1624	1724	1824	1924	2024	2124
s4	šírka svetlosti zárubne	601	701	801	901	1001	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
h1	výška krídla	1988													
h2	výška otvoru v stene	2030													
h3	vonkajšia výška zárubne	2015													
h4	výška svetlosti zárubne	1971													

Nastavitelná zárubňa

PRE FALCOVÉ DVERE [ORS1 / ORS8]



ORS1

NASTAVITELNÁ ZÁRUBŇA
+ ROHOVNÍK S PLOCHOU
KRYCOU LIŠTOU SO ŠÍRKOU
60 MM A PEROM 30 MM

ORS8

NASTAVITELNÁ ZÁRUBŇA
+ ROHOVNÍK S PLOCHOU
KRYCOU LIŠTOU SO ŠÍRKOU
80 MM A PEROM 30 MM

MONTÁŽ
NASTAVITELNEJ
ZÁRUBNE



PÁNTY ZASKRUTKOVANÉ



KRYTY NA ZÁVESY

KONŠTRUKCIA

- rám z desky MDF
- povrchová úprava – všetky druhy dekoračných fólií v ponuke firmy INVADO
- súprava štandardne obsahuje súpravu uholníkov spájaných pod uhlom 45°.
- štandardný rohovník sa skladá z plochej krycej lišty so šírkou 60 mm a pera s dĺžkou 30 mm. Existuje možnosť použiť aj pero s dĺžkou 50 mm alebo plochú kryciu lištu so šírkou 80 mm (informácie nájdete v tabuľke s poplatkami).

ZÁRUBŇA DO DVERÍ V ŠÍRKE

- pre jednokrídlové dvere šírky „60“–„100“
- pre dvojkrídlové dvere šírky „120“–„200“

VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI

- nadsvetlík dodávaný bez presklenia
- zárubňa do dvojkrídlových dverí
- záves navyše (pri zárubni rozmer 60–80) – **POLSKÁ NORMA**
- štandardný rohovník (pero 30 mm)
- rohovník s dlhším perom + 20 mm (pero 50 mm)
- slepá zárubňa – tunel

ROZSAH POKRYTIA MÚRU




Zárubňa pre
hrúbku múru
od 360 mm

ZMENA
ROZSAHU
ZÁRUBNE



Nastavitelné zárubne sú vyrobené v rozmeroch na hrúbku múru v intervaloch každých 20 mm. Minimálna hrúbka múru je 75 mm.

POZNÁMKA: Rám má frézovanie umožňujúce znížiť rám je vybavený frézovacími výrezmi, ktoré umožňujú zmenšiť jeho objímací rozsah o 15 mm. Zárubne pre hrúbku múru viac, ako 360 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov.



ROZMERY

		jednokrídlové dvere (mm)					dvojkrídlové dvere (mm) – POZOR! ZMENA ROZMEROV								
		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"	"190"	"200"
s1	šírka krídla	644	744	844	944	1044	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978	2078
s2	šírka otvoru v stene	675	775	875	975	1075	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110
s3	vonkajšia šírka zárubne	645	745	845	945	1045	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080
s4	šírka svetlosti zárubne	601	701	801	901	1001	1236	1336	1436	1536	1636	1736	1836	1936	2036
s5	šírka prekrytia zárubne s obložkou	60 mm [ORS1]	745	845	945	1045	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180
		80 mm [ORS8]	785	885	985	1085	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220
h1	výška krídla	1988													
h2	výška otvoru v stene	2008													
h3	vonkajšia výška zárubne	1993													
h4	výška svetlosti zárubne	1971													
h5	výška prekrytia zárubne s obložkou	60 mm [ORS1]	2043												
		80 mm [ORS8]	2063												

ZÁRUBNE

*Existuje možnosť objednania zárubne v hrúbke väčšej ako 499mm – v prípade záujmu kontaktujte prosím obchodné oddelenie

typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
šírka múru	75-94	95-114	120-139	140-159	160-179	180-199	200-219	220-239	240-259	260-279

typ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
šírka múru	280-299	300-319	320-339	340-359	360-379	380-399	400-419	420-439	440-459	460-479	480-499*

Nastaviteľná zárubňa

PRE BEZFALCOVÉ DVERE [ORS7 / ORS10 / ORS4]

www.invado.pl



ORS7

NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA
+ ROHOVNÍK S PLOCHOU
KRYCOU LIŠTOU SO ŠÍRKOU
60 MM A PEROM 30 MM

ORS10

NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA
+ ROHOVNÍK S PLOCHOU
KRYCOU LIŠTOU SO ŠÍRKOU
80 MM A PEROM 30 MM



NOVINKA ORS4

NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA
+ ROHOVNÍK S PLOCHOU
KRYCOU LIŠTOU SO ŠÍRKOU
80 MM A PEROM 30 MM
(PŘÍPLATEK)



PÁNTY ZAPUSTENÉ
S NASTAVENÍM 3D

KONŠTRUKCIA

- rám z desky MDF
- povrchová úprava – všetky druhy dekoračných fólií v ponuke firmy INVADO
- súprava štandardne obsahuje súpravu uholníkov spájaných pod uhlom 45°. Štandardný rohovník sa skladá z plochej krycej lišty so šírkou 60 mm a pera s dĺžkou 30 mm. Existuje možnosť použiť aj pero s dĺžkou 50 mm alebo plochú kryciu lištu so šírkou 80 mm (informácie nájdete v tabuľke s poplatkami).

ZÁRUBŇA DO DVERÍ V ŠÍRKE

- pre jednokrídlové dvere šírky „60“–„100“
- pre dvojkrídlové dvere šírky „120“–„200“

VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI

- nadsvetlík dodávaný bez presklenia
- zárubňa do dvojkrídlových dverí
- záves navyč
- štandardný rohovník (pero 30 mm)
- rohovník s dlhším perom + 20 mm (pero 50 mm)

ROZMERY

		jednokrídlové dvere (mm)					dvojkrídlové dvere (mm)								
		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"	"190"	"200"
s1	šírka krídla	618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1664	1739	1839	1939	2039
s2	šírka otvoru v stene	674	774	874	974	1074	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094
s3	vonkajšia šírka zárubne	644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s4	šírka svetlosti zárubne	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
s5	šírka prekrytia zárubne s obložkou	60 mm [ORS7]	744	844	944	1044	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
		80 mm [ORS10]	784	884	984	1084	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
		80 mm [ORS4]	784	884	984	1084	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
h1	výška krídla	1975													
h2	výška otvoru v stene	2008													
h3	vonkajšia výška zárubne	1993													
h4	výška svetlosti zárubne	1971													
h5	výška prekrytia zárubne s obložkou	60 mm [ORS7]	2043												
		80 mm [ORS10]	2063												
		80 mm [ORS4]	2063												

ROZSAH POKRYTIA MÚRU




Zárubňa pre
hrúbku múru
od 360 mm

ZMENA
ROZSAHU
ZÁRUBNE



Nastaviteľné zárubne sú vyrobené v rozmeroch na hrúbku múru v intervaloch každých 20 mm. Minimálna hrúbka múru je 75 mm.

POZNÁMKA: Pre hrúbky stien 75–85 sa musí použiť rám s rozmerom A (75–94). V tomto prípade je potrebné skrátiť uhol v drážke – inak rám nebude V opačnom prípade rám nezapadne na oboch stranách do steny. Zárubne pre hrúbku múru viac, ako 360 mm, sa skladajú z dvoch spolu prepojených prvkov.



ZÁRUBNE

*Existuje možnosť objednania zárubne v hrúbke väčšej ako 499mm – v prípade záujmu kontaktujte prosím obchodné oddelenie

typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
šírka múru	75-94	95-114	120-139	140-159	160-179	180-199	200-219	220-239	240-259	260-279

typ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
šírka múru	280-299	300-319	320-339	340-359	360-379	380-399	400-419	420-439	440-459	460-479	480-499*

SARA-PRO


NEVIDITEĽNÝ RÁM DVERÍ



Rám dverí **SARA-PRO** predstavuje úplne novú perspektívu v zariaďovaní interiérov. Rám je ukrytý a nie je vidno, preto priestor sa zdá byť odľahčený. Je ideálny pre interiéry v minimalistickom a modernom štýle. Je dostupný vo vnútornej a vonkajšej verzii.

NOVINKA

FAREBNOSŤ



DALŠÍ INFORMACE: zárubňa SARA-PRO sa dá natrieť farbou na stenu po nanosení základného penetračného náteru, ktorý je priložený v balení

klúč


BB

WC


FARBY:




klučka **IBIZA K**
farba fotografie: čierny




klučka **QUBIK K FIT**
farba fotografie: brúsená mosadz




klučka **TOPAZ**
farba fotografie: nerez oceľ




klučka **QUANTA K FIT**
farba fotografie: chróm lesklý




klučka **SPIGOLA-QR**
farba fotografie: matný meď




klučka **FOSTER-BI**
farba fotografie: lesklá zlatá



klučka **EUFORIO**
farba fotografie: čierny



klučka **SPARK FIT**
farba fotografie: čierny



	klúč	BB	WC	FARBY:
klučka SPARK farba fotografie: nikel satén				nikel satén
klučka TOTAL-Q farba fotografie: chróm				čierny matný chróm chróm lesklý
klučka ENTRA farba fotografie: antracit / chróm				nikel satén/chróm antracit / chróm
klučka FLIP farba fotografie: antracit / chróm				nikel satén/chróm antracit / chróm
klučka GIUSSY farba fotografie: nikel / chróm				grafit bronz nikel / chróm
klučka INVADO farba fotografie: nikel / chróm				nikel / chróm
klučka PRESTO farba fotografie: nikel / chróm				nikel / chróm
klučka UNO-R farba fotografie: nerez ocel'				nerez ocel' (inox)
klučka UNO farba fotografie: nerez ocel'				nerez ocel' (inox)

INVADO Ltd.
Dzielna, ul. Leśna 2
42-793 Ciasna, Polska

e-mail: biuro@invado.pl
tel. +48 34 351 05 40



KATALOG ONLINE

Oddelenie
EXPORT



Spoločnosť skupiny Arbonia Group

ARBONIA 
Doors

Tento katalóg nie je obchodná ponuka podľa Občianskeho zákonníka, ani uistenie podľa paragrafu 4 zákona zo dňa 27.07.2002 o zvláštnych podmienkach predaja zákazníkom, a má iba informačný charakter. Kvôli neustálemu vývoju ponuky si výrobca vyhradzuje právo na zavedenie zmien technických parametrov, vybavenia, cien a špecifikácie výrobkov, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli technickým vlastnostiam tlače a prírodným vlastnostiam dýh, sa môžu farby znázornených výrobkov v realite líšiť. Názov INVADO je chránená značka INVADO Sp. z o.o. Modely dverí Gemini, Virgo, Domino a Libra sú registrované priemyselné vzory.

Pečiatka distribútora:

Dátum vydania: 10.2023